

		Belastbarkeit					Steindicke											
		nur begehbar	Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen	überwiegend Pkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t	Pkw-Nutzung mit geringer Lkw-Nutzung (max. 1 Lkw pro Woche)*	Lkw-Nutzung lt. RVS 03.08.63*	2,9 cm	3,8 cm bzw. 4 cm	4,8 cm	5 cm	6 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	10 cm	12 cm**	16 cm**	18 cm**
MODERN LINE	Linea VG4 Pflasterplatte 8 cm (60 x 15 cm, 60 x 30 cm, 60 x 60 cm, 90 x 60 cm, 90 x 90 cm)		•											•				
	Sigma VG4				•									•				
	Sigma VG4 40 x 20 cm			•										•				
	Sigma Würfel			•										•				
	Sigma Riemchen	NEU		•										•				
	Sigma VG4 Kombipflaster				•									•				
	Campus VG4		•											•				
	Kursiva VG4		•											•				
	Cadea VG4 8 cm		•											•				
	Cadea 5 cm		•							•								
	Largo Bodenplatte und Largo Sichtkantenplatte		•							•								
	LIV29		•				•											
	Parello29		•				•											
	Spot Trittplatte	NEU	•							•								
	Novum und Novum Plus 59,2 x 29,2 x 3,8 cm		•						•									
	Novum und Novum Plus 59,2 x 59,2 x 4,8 cm, 89,2 x 44,2 x 4,8 cm, 89,2 x 89,2 x 4,8 cm		•							•								
	Scopa		•						•									
	CLASSIC LINE	Classic Bodenplatte 40 x 40 cm, 60 x 40 cm		•						•								
Classic Bodenplatte 50 x 50 cm			•						•	•								
Classic Bodenplatte 60 x 30 cm			•							•								
NEU Classic VG4 Pflaster 6 cm (30 x 20 x 6 cm)			•								•							
Classic VG4 Pflaster 8 cm (15 x 15 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm)						•								•				
Classic VG4 Pflaster 8 cm (NEU 30 x 20 cm, 30 x 30 cm)					•									•				
Classic VG4 Pflaster 8 cm (40 x 20 cm)				•										•				
Classic VG4 Pflaster 8 cm (60 x 15 cm, 60 x 30 cm)			•											•				
Triad VG4 8 cm				•										•				
Arret B15 VG4 6 cm			•								•							
Arret B15 VG4 8 cm				•										•				
Arret B15 VG4 10 cm					•										•			
Arret B20 VG4 6 cm			•								•							
NEU Arret B20 VG4 reduNOx			•								•							
Arret B20 VG4 8 cm					•									•				
Arret B25 VG4 6 cm			•								•							
Arret B25 VG4 8 cm				•										•				
Piazza			•							•								

Hinweis: Die angegebene Belastbarkeit der Produkte setzt eine vollflächige Bettung der Steine und Platten voraus.

\*Feuerwehruzufahrt im öffentlichen Bereich \*\*Zusätzliche Steinformate und -dicken und ihre Belastbarkeit finden Sie auf unserer Homepage [www.steinwerke.at](http://www.steinwerke.at).

		Belastbarkeit					Steindicke												
		nur begehbar	Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen	überwiegend Pkw-Nutzung gelegentlicher Lieferverkehr bis 7,5 t	Pkw-Nutzung mit geringer Lkw-Nutzung (max. 1 Lkw pro Woche)*	Lkw-Nutzung lt. RVS 03.08.63*	3,5 cm	3,8 cm	4,5 cm	5 cm	6 cm	7 cm	7,5 cm	8 cm	10 cm	12 cm**	16 cm**	18 cm**	geringere Plattenstärke mit 2,5 cm gegen Aufpreis als Sonderanfertigung
GRADO LINE	Grado VG4					•								•					
	Grado VG4 Kombipflaster					•								•					
	Grado Würfel			•										•					
	Riemchen Grado			•										•					
	Piazza Grado		•							•									
	Universalsteinplatte Grado	•									•								
EXCLUSIVE LINE	Trentino				•							•							
	Trentino antik				•							•							
	Viano			•										•					
	Limes 4,5 cm	•						•											
	Limes 7,5 cm		•									•							
	Versus	NEU	•					•											
	Versus Plus	NEU	•					•											
	Parkstone Antik		•						•										• <sup>1</sup>
	Parkstone Plus		•						•										
	Cavita		•						•										
TRADITIONAL LINE	K&K Pflaster			•								•							
	Nostalgie Pflasterplatte		•								•								
STANDARD LINE	Parkettpflaster			•								•							
	Wellenpflaster 6 cm				•							•							
	Wellenpflaster 8 cm				•							•							
	Sechseckpflaster			•								•							
	Doppelverbundstein				•									•					
	Mähkante		•							•									
ÖKO LINE	Öko Plus				•									•					
	Verde				•									•					
	Rasengitter Rombo, Rasengitter Quadro 8 cm		•											•					
	Rasengitter Quadro 10 cm			•											•				
	Markierungsstein zu Rasengitter			•										•					

Hinweis: Die angegebene Belastbarkeit der Produkte setzt eine vollflächige Bettung der Steine und Platten voraus.

<sup>1</sup> ausgenommen Format 89,2 x 59,2 cm

		Oberflächenbeschaffenheit / Veredelungen*										
		frostbeständig <sup>1</sup>	frost-tausalzbeständig <sup>2</sup>	kompletter Stein frost-tausalzbeständig <sup>3</sup>	erhöhte Abriebfestigkeit	hydrophobiert	DUOPROTECT DP30 serienmäßig	nachträglicher DP30-Schutz möglich <sup>4</sup>	DUOPROTECT DP60 serienmäßig <sup>5</sup>	feingestrahlt	diamantgebürstet	feingestrahlt und diamantgebürstet serienmäßig
MODERN LINE	Linea VG4			•	•	•	•					
	Linea VG4 Edelsplittvorsatz			•	•	•	•					•
	Sigma VG4 grau, anthrazit			•	•	•		•				
	Sigma VG4 40 x 20 cm platin hell, platin mittel, platin dunkel			•	•	•	•					
	Sigma VG4 40 x 20 cm Edelsplittvorsatz			•	•	•	•					•
	Sigma VG4 Kombipflaster			•	•	•		•				
	Sigma Würfel			•	•	•		•				
	Sigma Riemchen	NEU		•	•	•		•				
	Campus VG4			•	•	•	•					
	Kursiva VG4			•	•	•	•					
	Cadea VG4 8 cm			•	•	•	•					
	Cadea 5 cm		•		•	•	•					
	Largo Bodenplatte 59,8 x 29,8 cm			•		•	•		•			
	Largo Bodenplatte 59,8 x 39,8 cm, 59,8 x 59,8 cm, 89,8 x 59,8 cm			•		•	•		•			
	Largo Bodenplatte 59,8 x 29,8 Edelsplittvorsatz			•		•	•		•			•
	Largo Bodenplatte 59,8 x 59,8 cm Edelsplittvorsatz			•		•	•		•			•
	Largo Sichtkantenplatte 59,8 x 39,8 cm			•		•	•		•			
	LIV29			•			•	•				•
	LIV Sockelleiste	NEU		•			•	•				•
	Spot Trittplatte	NEU		•			•	•				•
	Parello29			•			•	•				•
	Novum		•				•	•				
	Novum Plus und <b>NEU</b> Sockelleiste			•			•	•				•
	Scopa		•				•	•			•	
	Mauerblock Momento		•				•	•				
	Linea Zaun- & Mauerstein		•				•	•				
	Linea Blockstufe				•		•	•				
CLASSIC LINE	Classic Bodenplatte 39,8 x 39,8 cm, 59,8 x 39,8 cm, 49,8 x 49,8 cm, 59,8 x 29,8 cm		•		•	•		•				
	Classic VG4 Pflaster			•	•	•		•				
	Triad VG4			•	•	•	•					
	Triad VG4 platin mittel-kristall feingestrahlt			•	•	•	•		•			
	Arret B15 / B20 VG4 Kombipflaster			•	•	•		•				
	Arret B20 VG4 Kombipflaster 6 cm Edelsplittvorsatz			•	•	•	•					•
	Arret B20 VG4 Kombipflaster reduNOx	NEU		•	•	•						
	Arret B25 VG4 Kombipflaster			•	•	•		•				
	Piazza			•	•	•		•				
	Classic Zaun- & Mauerstein		•				•	•				
	Faro Zaun- & Mauerstein		•				•	•				
GRADO LINE	Grado VG4			•	•	•		•				
	Grado VG4 Kombipflaster			•	•	•		•				
	Grado Würfel			•	•	•		•				
	Riemchen Grado			•	•	•		•				
	Piazza Grado			•	•	•		•				
	Universalsteinplatte Grado			•		•		•				
	Blockstein Grado		•				•	•				
	Palisade Grado		•				•	•				
	Zaun- & Mauerstein Grado, Ergänzungswürfel Grado		•				•	•				

		Oberflächenbeschaffenheit / Veredelungen*										
		frostbeständig <sup>1</sup>	frost-tausalzbeständig <sup>2</sup>	kompletter Stein frost-tausalzbeständig <sup>3</sup>	erhöhte Abriebfestigkeit	hydrophobiert	DUOPROTECT DP30 serienmäßig	nachträglicher DP30-Schutz möglich <sup>4</sup>	DUOPROTECT DP60 serienmäßig <sup>5</sup>	feingestrahlt	diamantgebürstet	feingestrahlt und diamantgebürstet serienmäßig
<b>EXCLUSIVE LINE</b>	Trentino, Trentino antik			•	•	•		•				
	Viano			•	•	•	•					
	Limes 4,5 cm		•		•	•	•					
	Limes 7,5 cm			•	•	•	•					
	Versus	NEU	•			•		•				
	Versus Plus	NEU		•			•					•
	Versus Sockelleiste	NEU	•				•		•			
	Versus Plus Sockelleiste	NEU		•			•					•
	Parkstone Antik		•				•		•			
	Parkstone Plus			•			•					•
	weitere Parkstone Produkte		•				•		•			
	Cavita		•				•		•			
	Mauerstein Gutshof MB16 und MB24 bossiert		•				•		•			
	weitere Gutshof Produkte bossiert		•				•		•			
	Mauerstein Gutshof MB16 und MB24 gespalten		•				•		•			
	weitere Gutshof Produkte gespalten		•				•		•			
	<b>TRADITIONAL LINE</b>	K&K Pflaster			•	•	•		•			
Nostalgie Pflasterplatte				•	•	•		•				
K&K Mauerstein		•				•		•				
<b>STANDARD LINE</b>	Parkettpflaster			•	•	•		•				
	Wellenpflaster 6 cm			•	•	•		•				
	Wellenpflaster 8 cm			•	•	•		•				
	Doppelverbundstein			•	•	•		•				
	Sechseckpflaster			•	•	•		•				
	Betonabdeckplatten	•				•		•				
	Standard Zaun- & Mauerstein	•				•		•				
	Flach- und Hochbordsteine		•			•						
	Mähkante	•				•		•				
	Raseneinfassungssteine, Leistenstein		•			•						
Universal-Abschlussstein		•			•							
<b>ÖKO LINE</b>	Öko Plus			•	•	•		•				
	Verde			•	•	•		•				
	Rasengitter Rombo		•		•	•						
	Rasengitter Quadro		•		•	•						
	Markierungsstein zu Rasengitter		•		•	•						
	Pflanzstein Faro	•				•		•				
	Pflanzstein Planta / Planta mini	•				•		•				
Pflanzstein Rondo	•				•		•					

\*Informieren Sie sich über die möglichen Oberflächenveredelungen Ihres Wunschsteins im Internet unter [www.steinwerke.at/individual-tabelle](http://www.steinwerke.at/individual-tabelle). Details zu den Oberflächenveredelungen finden Sie auf Seite 7.

<sup>1</sup> Verwendung von Tausalz nicht empfohlen | <sup>2</sup> bei LIV29, Parello29, Spot Trittplatte, Novum Plus und Parkstone Plus Tausalz nicht empfohlen | <sup>3</sup> während die ÖNORM nur die Prüfung der Oberfläche fordert, sind Steine mit dieser Kennzeichnung rundum frost-tausalzbeständig | <sup>4</sup> nach Verlegen/Versetzen durch Kunden selbst aufzutragen (zu erwerben bei unseren Partnerbetrieben) | <sup>5</sup> optional erhältlich (ausgenommen Largo 59,8 x 29,8 cm elfenbein, bei diesem Produkt serienmäßig): Friedl Steinwerke empfehlen die Oberflächenbeschichtung **DUOPROTECT DP60** insbesondere für den privaten Terrassen- und Eingangsbereich, Details siehe Seite 8.



