

PLATNÉ DO 30. NOVEMBRA 2026



joy

**Kvalita za
radostnú cenu**

BETÓNOVÉ DLAŽBY

TERASOVÉ PLATNE

SETY VYVÝŠENÝCH ZÁHONOV

PLOTOVÉ A MÚROVÉ TVÁRNICE

OBRUBNÍKY

ČREPÍKOVÉ TVÁRNICE

BLOKOVÉ SCHODY

 **FRIEDL**
KAMENÁRNE.SK

Niva29 59,4 x 39,4 x 2,9 cm ušľachtilé kamenivo
krémovo-čierna v kombinácii s platňou s upravenou
hranou Niva29 ušľachtilé kamenivo krémovo-čierna
na ohraničenie bazény

Pre každého, kto má radosť z cenovo výhodnej alternatívy, ale nechce robiť kompromisy v kvalite. Rad produktov JOY ponúka funkčné formáty v špeciálnych farbách za atraktívne akciové ceny. Objavte s JOY tie správne dlažobné tvarovky, terasové platne a oveľa viac pre Vašu vysnívanú záhradu!



Niva29 59,4 x 39,4 x 2,9 cm creme

Hrany terasových platní môžu byť upravené pre lemovanie bazénov a obloženie schodov v polkruhových, štvrtkruhových opracovaniach alebo s rovnými a skosenými hranami. Viac informácií o svojich možnostiach získate u nás.

Niva29 s upravenou hranou

59,4 x 39,4 x 2,9 cm na jednej dlhej strane s upravenou rovnou alebo skosenou hranou, vhodné pre lemovanie bazénov, obloženie schodov a ukončenie terás, dostupné vo všetkých Niva29 farbách.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu a posypovej soli

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

Vo farbe starobiela, creme, žula a perleťovo sivá

JOY-Cena

EUR **42,20** /kus

Vo farbách ušľachtileho kameniva

JOY-Cena

EUR **44,95** /kus

Impregnácia: pre uľahčenie čistenia, odporúča Friedl Steinwerke ošetrenie s impregnáciou **DUOPROTECT DP30**.

Niva29

vo formátoch 39,4 x 39,4 x 2,9 cm a 59,4 x 39,4 x 2,9 cm, jemne tryskaný a diamantmi brúsený povrch. Pri variantoch z ušľachtileho kameniva je pridaný čierny trblietavý piesok, ktorý dotvára výnimočný vzhľad.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu a posypovej soli

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

39,4 x 39,4 x 2,9 cm a 59,4 x 39,4 x 2,9 cm

vo farbe starobiela, creme, žula a

perleťovo sivá

JOY-Cena

EUR **37,40** /m²

59,4 x 39,4 x 2,9 cm vo farbe ušľachtile kamenivo starobiela čierna, ušľachtile kamenivo žulová čierna, ušľachtile kamenivo creme čierna a ušľachtile kamenivo perleťovo sivá čierna

JOY-Cena

EUR **40,95** /m²

Impregnácia: pre uľahčenie čistenia, odporúča Friedl Steinwerke ošetrenie s impregnáciou **DUOPROTECT DP30**.

Spodná strana platne je kalibrovaná, vďaka čomu majú okrajové plochy rovnakú výšku.



Niva29 s upravenou hranou žula



Nuavo kombidlažba pískovo žltá tieňovaná

Nuavo kombidlažba

5 cm hrúbka dlažby, s priebežnou mikrofázou, tri formáty (15 x 15 cm, 17,5 x 15 cm a 20 x 15 cm) dostupné iba zmiešané na palete, vo farbách žulovo sivá tieňovaná, vápenec lastúrniový, terakota tieňovaná, pískovo žltá tieňovaná, mokka tieňovaná a **NOVINKA** bridlica tieňovaná.*

bridlica tieňovaná
JOY-Cena

EUR **20,90** /m²

v ostatných farbách
JOY-Cena

EUR **22,90** /m²



Nuavo Natur kombidlažba

5 cm hrúbka dlažby, ostrohranná, nepravidelné hrany a ľahko otryskaný povrch, tri formáty (15 x 15 cm, 17,5 x 15 cm a 20 x 15 cm), dostupné iba zmiešané, vo farbách žulovo sivá tieňovaná, vápenec lastúrniový, terakota tieňovaná, pískovo žltá tieňovaná, mokka tieňovaná a **NOVINKA** bridlica tieňovaná.*

bridlica tieňovaná
JOY-Cena

EUR **20,90** /m²

v ostatných farbách
JOY-Cena

EUR **22,90** /m²



Nuavo Natur kombidlažba žulovo sivá tieňovaná

Nuavo Natur Antik kombidlažba

5 cm hrúbka dlažby, otľakaná, ľahko otryskaný povrch, tri formáty (15 x 15 cm, 17,5 x 15 cm a 20 x 15 cm), dostupné iba zmiešané, vo farbách žulovo sivá tieňovaná, vápenec lastúrniový, terakota tieňovaná, pískovo žltá tieňovaná, mokka tieňovaná a **NOVINKA** bridlica tieňovaná.*

bridlica tieňovaná
JOY-Cena

EUR **28,30** /m²

v ostatných farbách
JOY-Cena

EUR **30,30** /m²



Nuavo Natur Antik kombidlažba mokka tieňovaná

***Kritériá kvality:** v celej hrúbke odolná voči mrazu a posypovej soli, zvýšená odolnosť voči oderu
Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami do 3,5 t s nízkou frekvenciou premávky

Palisáda Grado vyvýšený záhon - kompletný set

Vyvýšený záhon - kompletný set pre domácich majstrov pozostáva z Grado palisád vo formáte 12,5 x 12,5 x 30 cm so zostarnutým povrchom, vrátane mriežky proti hrabošom, nopovej fólie a stavebného lepidla, vo farbách antracit, sivá a mokka tieňovaná.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Kompletný set 1 s 90 kameňmi

Vonkajší rozmer cca.: 162,5 x 133 x 62,5 cm (d x š x v)

Vnútorný rozmer cca.: 137,5 x 108 cm

JOY-Cena

EUR **445,00**/set

Kompletný set 2 so 110 kameňmi

Vonkajší rozmer cca.: 222,5 x 133 x 62,5 cm (d x š x v)

Vnútorný rozmer cca.: 197,5 x 108 cm

JOY-Cena

EUR **535,00**/set

Jednoduchá výstavba – žiadna potreba rezania!

Pokyny na montáž nájdete na:

www.kamenarne.sk/stavebne-tipy-a-sluzby/



Vyvýšený záhon - kompletný set 1 z palisád Grado antracit

Získajte špičkovú kvalitu za jubilejné ceny – s JOY!

Inšpirácie pre radostný dizajn vašej záhrady
nájdete na www.kamenarne.sk



Trávníková obruba

22 x 12 x 4,5 cm vo farbe žulovo sivá tieňovaná

JOY-Cena

EUR **0,65**/kus



Trávníková obruba žulovo sivá tieňovaná



Parketová dlažba 20 x 10 x 6 cm vápenec lastúrníkový

Parketová dlažba

20 x 10 x 6 cm alebo 20 x 20 x 6 cm s priebežnou fázou vo farbách žulovo sivá tieňovaná, vápenec lastúrníkový, terakota tieňovaná a pieskovo žltá tieňovaná.

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a posypovej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami a príležitostne so stredne ťažkými vozidlami do 7,5 t

JOY-Cena

EUR **21,95** /m²



Moya kombidlažba

s mikrofázou, s 5 cm hrúbkou, tri formáty (16 x 8 cm, 16 x 16 cm a 24 x 16 cm) dostupné iba zmiešané, uložená v divokej väzbe, vo farbách žulovo sivá tieňovaná, terakota tieňovaná, pieskovo žltá tieňovaná, vápenec lastúrníkový a mokka tieňovaná.

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a posypovej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

Zaťažiteľnosť: pojazdná osobnými autami do 3,5 t

JOY-Cena

EUR **23,60** /m²



Moya kombidlažba žulovo sivá tieňovaná

Parkový obrubník

100 x 5 x 20 cm vo farbe žulovo sivá tieňovaná, vápenec tieňovaný a vápenec lastúrníkový

JOY-Cena

EUR **5,40** /kus



žulovo sivá tieňovaná



Parkstone schodnica pieskovec tieňovaný

Parkstone schodnica & soklová lišta

Schodnica 91-92 x 38,5-39 x 6 cm každá dlhšia strana má polkruhovú alebo textúrovanú prednú hranu, ako aj soklovú lištu s rozmermi 39,5 x 1,5 x 8 cm vo farbách slonovina tieňovaná, pieskovec tieňovaný a strieborno sivá tieňovaná.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Parkstone schodnica
JOY-Cena

EUR **91,20** /kus



Parkstone soklová lišta slonovina tieňovaná

Parkstone soklová lišta
JOY-Cena

EUR **7,20** /kus

Impregnácia: pre uľahčenie čistenia, odporúča Friedl Steinwerke ošetrenie s impregnáciou **DUOPROTECT DP30**.



Farebný svet JOY

starobiela	ušľachtilé kameni-vo starobiela čierna	žula	ušľachtilé kameni-vo žulová čierna	sivá
creme	ušľachtilé kameni-vo creme čierna	perleťovo sivá	ušľachtilé kameni-vo perleťovo sivá čierna	antracitová
ľadovo sivá tieňovaná	bridlica tieňovaná	kamenná sivá tieňovaná	platina tieňovaná	žulovo sivá tieňovaná
vápenec lastúrníkový	mokka tieňovaná	terakota tieňovaná	ílovo hnedá	
strieborno sivá tieňovaná	slonovina tieňovaná	pieskovec tieňovaný	pieskovo žltá tieňovaná	vápenec tieňovaný

Existuje 1 000 skvelých spôsobov, ako si navrhnuť záhradu.



Parkeťová dlažba 20 x 10 x 6 cm vápenec lastúrníkový kombinovaná so Nuavo XL plotovou a múrovou tvárniciou vo farbe vápenec lastúrníkový



K dispozícii sú aj soklové lišty a schodnicové platne s polkruhovými alebo textúrovanými prednými hranami – pozri predchádzajúcu stranu.



Parkstone Antik pieskovec tieňovaný

Parkstone Antik

vo farbách slonovina tieňovaná, pieskovec tieňovaný a strieborno sivá tieňovaná.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

6 formátov (od cca 29,6 x 29,6 x 3,8 cm až do cca. 59,6 x 59,6 x 3,8 cm) možné objednať iba ako set = cca 1,24 m² pre uloženie v rímskej väzbe

JOY-Cena

EUR **37,40** /m²

cca. 89,6 x 59,6 x 3,8 cm pre uloženie jednotlivého formátu

JOY-Cena

EUR **42,20** /m²

Impregnácia: pre uľahčenie čistenia, odporúča Friedl Steinwerke ošetrenie s impregnáciou **DUOPROTECT DP30**.



Nuavo podlahová platňa

49,8 x 49,8 x 4 cm s priebežnou fázou, vo farbách žulovo sivá tieňovaná, vápenec lastúrníkový, terakota tieňovaná, pieskovo žltá tieňovaná a mokka tieňovaná.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu a posypovej soli, zvýšená odolnosť voči oderu

Zaťažiteľnosť: iba pochôdzna

JOY-Cena

EUR **22,90** /m²

zodpovedá EUR 5,73/kus

Impregnácia: pre uľahčenie čistenia, odporúča Friedl Steinwerke ošetrenie s impregnáciou **DUOPROTECT DP30**.



Nuavo podlahová platňa pieskovo žltá tieňovaná



Nuavo XL plotová a múrová tvárnica terakota tieňovaná

Nuavo XL plotová & múrová tvárnica

Univerzálna tvárnica 50 x 20 x 20 cm vo farbách vápenec lastúrnikový, mokka tieňovaná, pieskovo žltá tieňovaná, kamenná sivá tieňovaná, vápenec tieňovaný, platina tieňovaná, žulovo sivá tieňovaná a terakota tieňovaná.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Univerzálna tvárnica
JOY-Cena

EUR **7,40** /kus

zodpovedá cene EUR 74,00/m²

Krycie platne a rezané tvárnice sú k dispozícii; ďalšie informácie nájdete na strane 13 a na www.kamenarne.sk.

Impregnácia: pre uľahčenie čistenia, odporúča Friedl Steinwerke ošetrenie s impregnáciou **DUOPROTECT DP30**.



Nuavo plotová & múrová tvárnica

Univerzálna tvárnica 40 x 15 x 15 cm vo farbách žulovo sivá tieňovaná, vápenec lastúrnikový, terakota tieňovaná, pieskovo žltá tieňovaná, ľadovo sivá tieňovaná, bridlica tieňovaná a mokka tieňovaná.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Univerzálna tvárnica
JOY-Cena

EUR **4,75** /kus

zodpovedá cene EUR 79,18/m²

Krycie platne a rezané tvárnice sú k dispozícii; ďalšie informácie nájdete na strane 12 a na www.kamenarne.sk.

Impregnácia: pre uľahčenie čistenia, odporúča Friedl Steinwerke ošetrenie s impregnáciou **DUOPROTECT DP30**.



Nuavo plotová & múrová tvárnica žulovo sivá tieňovaná



Črepníková tvárnica Rondo sivá

Rondo & Rondo Mini Črepníková tvárnica

Rondo 50 x 39 x 25 cm vo farbe sivá a ílovo hnedá a Rondo Mini 35 x 28 x 20 cm (š x h x v) vo farbe sivá.

Kritériá kvality: odolné voči mrazu

Črepníková tvárnica Rondo sivá
JOY-Cena

EUR **6,10** /kus

Črepníková tvárnica Rondo ílovo hnedá
JOY-Cena

EUR **7,10** /kus

Črepníková tvárnica Rondo Mini sivá
JOY-Cena

EUR **3,75** /kus



dobrá stabilita vďaka
spojovacím drážkam



Nuavo blokový schod

50 x 40 x 15 cm (d x š x v) s priebežnou fázou, vo farbách sivá, žulo vo sivá tieňovaná, mokka tieňovaná, vápenec lastúrníkový, pieskovo žltá tieňovaná a terakota tieňovaná.

Kritériá kvality: v celej hrúbke odolná voči mrazu a posypovej soli

Nuavo blokový schod sivý
JOY-Cena

EUR **37,40** /kus

Nuavo blokový schod v ostatných farbách
JOY-Cena

EUR **42,20** /kus

pieskovo žltá tieňovaná



mokka tieňovaná



terakota tieňovaná



Nuavo blokový schod sivý

Technické informácie


MOYA KOMBIDLAŽBA

s priebežným mikroskosením po obvode, **formáty dostupné iba zmiešané**. Dlažba sa ukladá v divokej väzbe a je tak uložená aj na palete.

Číslo výr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmery v cm d x š x h	Hmotnosť kg/m ² cca.	Množstvo m ² /paleta	m ² /vrstva	Vrstvy/ paleta
MOYA KOMBIDLAŽBA žulovo sivá tieňovaná, mokka tieňovaná, vápenec lastúrniový, pieskovo žltá tieňovaná, terakota tieňovaná						
23018 / 23192 / 23019 / 23020 / 23021	Moya kombidlažba	16 x 8 x 5 cm, 16 x 16 x 5 cm, 24 x 16 x 5 cm	115	11,52	0,96	12

Ceny platia pri odbere zo závodu – k odboru celé palety ihneď, individuálne množstvo na vyzdvihnutie približne do 2 pracovných dní.
Celé a polovičné palety bez paušálneho poplatku. Pri odbere celých vrstiev účtujeme paušálny poplatok 32,72 € za každú 1 rozbalenú paletu,
v opačnom prípade budú množstvá zaokrúhlené na polovičné alebo celé palety.

Kritériá kvality: hydrofobizovaný, v celej hrúbke odolná voči mrazu a posypovej soli, zvýšená odolnosť voči oderu



Uloženie Moya kombidlažby

NIVA29

so skosením po celom obvode, platne Niva29 sú iba pochôdzne; sú jemne pieskované a leštené diamantmi. Bočný pohľad na platňu má vzhľad pohľadového betónu.

Číslo výr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmery v cm d x š x h	Hmotnosť kg/m ² cca.	Množstvo ks/m ²	Množstvo ks/paleta	Množstvo m ² /paleta	Veľkosť palety*
NIVA29 39,4 x 39,4 x 2,9 cm starobiela, creme, žula, perleťovo sivá							
22312 ■ / 22531 ■ / 22313 ■ / 22571 ■	Niva29	39,4 x 39,4 x 2,9 cm	65	6,25	52	8,32	1
NIVA29 59,4 x 39,4 x 2,9 cm starobiela, creme, žula, perleťovo sivá							
22314 ■ / 22532 ■ / 22315 ■ / 22572 ■	Niva29	59,4 x 39,4 x 2,9 cm	65	4,17	26	6,24	2
NIVA29 59,4 x 39,4 x 2,9 cm ušľachtilé kamenivo starobielo čierna, u.k. creme čierna, u.k. žulovo čierna, u.k. perleťovo sivá čierna							
22573 ■ / 22574 ■ / 22575 ■ / 22576 ■	Niva29	59,4 x 39,4 x 2,9 cm	65	4,17	26	6,24	2

*Veľkosť palety (d x š): 1 = 105 x 105 cm, 2 = 105 x 75 cm

EXTRA ZUŠĽACHTENIE HRÁN

20488 ▲	Príplatok za rovné a skosené hrany (spodná strana platne kalibrovaná, bočná hrana otryskaná, spodná hrana skosená)
22175 ▲	Príplatok za štvrtkruhové opracovanie (spodná strana platne kalibrovaná, bočná plocha hore so štvrtkruhovou úpravou, skosená spodná hrana)
22176 ▲	Príplatok za polkruhové opracovanie (spodná strana platne kalibrovaná, bočná hrana s polkruhovým opracovaním)
22177 ▲	Príplatok za narezanie okapového nosa/drážky (možné aj v kombinácii s tromi vyššie uvedenými úpravami hrán)

Ceny pri odbere zo závodu, vrátane naloženia na kamión – ■ Označené produkty sú pripravené na vyzdvihnutie približne do 15 pracovných dní /
Kusový odber bez poplatku. / Dodanie po dohode / Úprava hrán: ▲ Označené produkty sú pripravené na vyzdvihnutie približne do 10
pracovných dní od dátumu dostupnosti produktu.

Kritériá kvality: hydrofobizované, odolné voči mrazu a posypovým soľam



NIVA29 S UPRAVENOU HRANOU

s upravenou hranou, na jednej dlhej strane s upravenou rovnou a skosenou hranou, vhodné pre ohraničenia bazénov, obloženia schodov a ukončenie terás.

Číslo výr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmery v cm d x š x h	Hmotnosť kg/m² cca.	Spotreba cca. ks/bm	ks/paleta	Vrstiev/ paleta	Veľkosť palety*
NIVA29 S UPRAVENOU HRANOU starobiela, creme, žula, perleťovo sivá							
23193 ■ / 23195 ■ / 23194 ■ / 23196 ■	Niva29 s upravenou hranou	59,4 x 39,4 x 2,9 cm	16	1,66	26	1	2
NIVA29 S UPRAVENOU HRANOU ušľachtilé kamenivo starobielo čierna, u.k. creme čierna, u.k. žulovo čierna, u.k. perleťovo sivá čierna							
23197 ■ / 23199 ■ / 23198 ■ / 23200 ■	Niva29 s upravenou hranou	59,4 x 39,4 x 2,9 cm	16	1,66	26	1	2
*Veľkosť palety (d x š): 1 = 105 x 105 cm, 2 = 105 x 75 cm							
Ceny pri odbere zo závodu, vrátane naloženia na kamión – ■ Označené produkty sú pripravené na vyzdvihnutie približne do 15 pracovných dní / Kusový odber bez poplatku. / Dodanie po dohode							
Kritériá kvality: hydrofobizované, odolné voči mrazu a posypovej soli							



NUAVO BLOKOVÝ SCHOD

so skosením po obvode

Číslo výr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmery v cm d x š x h	Hmotnosť kg/m² cca.	Spotreba cca. ks/bm	ks/paleta	ks/vrstva	Vrstvy/ paleta
NUAVO BLOKOVÝ SCHOD žulovo sivá tieňovaná, sivá, mokka tieňovaná, vápenec lastúrnikový, pieskovo žltá tieňovaná, terakota tieňovaná							
23227 ■ / 23226 ■ / 23228 ■ / 23231 ■ / 23229 ■ / 23230 ■	Nuavo blokový schod	50 x 40 x 15 cm	65	2	20	4	5
Ceny pri odbere zo závodu, vrátane naloženia na kamión – ■ Označené produkty sú pripravené na vyzdvihnutie približne do 15 pracovných dní / Kusový odber bez poplatku. / Dodanie po dohode							
Kritériá kvality: hydrofobizované, v celej hrúbke odolná voči mrazu a posypovej soli							



NUAVO KOMBIDLAŽBA

s mikroskosením po obvode, **formáty je možno dostať iba zmiešané na palete.** Ukladajú sa nepravidelne do pásov.

Číslo výr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmery v cm d x š x h	Hmotnosť kg/m² cca.	Množstvo m²/paleta	m²/vrstva	Vrstvy/ paleta
NUAVO KOMBIDLAŽBA žulovo sivá tieňovaná, sivá, mokka tieňovaná, vápenec lastúrnikový, pieskovo žltá tieňovaná, NOVINKA bridlica tieňovaná, terakota tieňovaná						
23201 / 23202 / 23203 / 23204 / 23373 / 23205	Nuavo kombidlažba	15 x 15 x 5 cm, 17,5 x 15 x 5 cm, 20 x 15 x 5 cm	115	10,8	0,9	12
Ceny platia pri odbere zo závodu – celé palety ihneď k dispozícii, rozbalené palety k odberu cca. za 2 pracovné dni Celé alebo polovičné palety bez paušálneho poplatku. Pri odbere celých vrstiev účtujeme paušálny poplatok 32,72 € za každú 1 rozbalenú paletu, v opačnom prípade budú množstvá zaokrúhlené na polovičné alebo celé palety. Dodanie podľa dohody						
Kritériá kvality: hydrofobizované, v celej hrúbke odolná voči mrazu a posypovej soli, zvýšená odolnosť voči oderu						



NUAVO NATUR KOMBIDLAŽBA

bez skosenia (ostré hrany), **formáty je možno dostať iba zmiešané na palete.** Ukladajú sa nepravidelne do pásov.

Číslo výr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmery v cm d x š x h	Hmotnosť kg/m² cca.	Množstvo m²/paleta	m²/vrstva	Vrstvy/ paleta
NUAVO NATUR KOMBIDLAŽBA žulovo sivá tieňovaná, sivá, mokka tieňovaná, vápenec lastúrnikový, pieskovo žltá tieňovaná, NOVINKA bridlica tieňovaná, terakota tieňovaná						
23206 / 23207 / 23208 / 23209 / 23374 / 23210	Nuavo Natur kombidlažba	15 x 15 x 5 cm, 17,5 x 15 x 5 cm, 20 x 15 x 5 cm	115	10,8	0,9	12
Ceny platia pri odbere zo závodu – celé palety ihneď k dispozícii, rozbalené palety k odberu cca. za 2 pracovné dni Celé alebo polovičné palety bez paušálneho poplatku. Pri odbere celých vrstiev účtujeme paušálny poplatok 32,72 € za každú 1 rozbalenú paletu, v opačnom prípade budú množstvá zaokrúhlené na polovičné alebo celé palety. Dodanie podľa dohody						
Kritériá kvality: hydrofobizovaný, v celej hrúbke odolná voči mrazu a posypovej soli, zvýšená odolnosť voči oderu						



NUAVO NATUR ANTIK KOMBIDLAŽBA

povrch je zostarnutý (hrany a rohy sú obité) a klenutý. **Formáty sú dostupné iba v zmiešaných veľkostiach.** Kamene sú uložené v nepravidelných radoch.

Číslo výr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmery v cm d x š x h	Hmotnosť kg/m² cca.	m² v Big Bagu	m²/vrstva	Vrstvy/ paleta
NUAVO NATUR ANTIK KOMBIDLAŽBA žulovo sivá tieňovaná, mokka tieňovaná, vápenec lastúrniový, pieskovo žltá tieňovaná, NOVINKA bridlica tieňovaná, terakota tieňovaná						
23238 / 23239 / 23240 / 23241 / 23375 / 23242	Nuavo Natur Antik kombidlažba	15 x 15 x 5 cm, 17,5 x 15 x 5 cm, 20 x 15 x 5 cm	115	10,5	–	–

Ceny platia pri odbere zo závodu pripravené na odber: cca. do 3 pracovných dní / Celé a polovičné Big Bag bez paušálneho Big Bag poplatku.

Dodanie podľa dohody

Kritériá kvality: hydrofobizované, v celej hrúbke odolná voči mrazu a posypovej soli, zvýšená odolnosť voči oderu



Zostarnutý vzhľad kombidlažby Nuavo Natural Antik sa vytvára pomocou zostarnujúceho bubna, následne sa dlažby balia do tzv. Big Bagov, ktorých sú doručené. Výhodami tejto techniky zostarnutia sú krásny vzhľad a prirodzená zmes dlažbových tvaroviek

Aby sa kompenzovalo akékoľvek poškodenie spôsobené výrobou, na jeden Big Bag (veľké vrecia) bude dodaných približne o 0,3 m² viac, ako je fakturované množstvo. Otvorené veľké vrecia nie je možné vrátiť.

NUAVO PODLAHOVÁ PLATŇA

s rozpierkami na 2 stranách určenými na ochranu pri transporte

Číslo výr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmery v cm d x š x h	Hmotnosť kg/m² cca.	Množstvo ks/m²	Množstvo m²/paleta	m²/vrstva	Vrstvy/ paleta
NUAVO PODLAHOVÁ PLATŇA 49,8 x 49,8 x 4 cm žulovo sivá tieňovaná, mokka tieňovaná, vápenec lastúrniový, pieskovo žltá tieňovaná, terakota tieňovaná							
22698 / 23191 / 22699 / 22701 / 22700	Nuavo podlahová platňa	49,8 x 49,8 x 4 cm	92	4,00	10,00	1,00	10

Ceny platia pri odbere zo závodu – k odberu celé palety ihneď, individuálne množstvo na vyzdvihnutie približne do 2 pracovných dní.

Celé a polovičné palety bez paušálneho poplatku. Pri odbere celých vrstiev účtujeme paušálny poplatok 32,72 € za každú 1 rozbalenú paletu, v opačnom prípade budú množstvá zaokrúhlené na polovičné alebo celé palety.

Kritériá kvality: hydrofobizované, odolné voči mrazu a posypovej soli, zvýšená odolnosť voči oderu



NUAVO PLOTOVÁ A MÚROVÁ TVÁRNICA

Číslo výr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmery v cm d x š x h	Hmotnosť kg/m² cca.	Množstvo ks/bm	Množstvo ks/paleta	ks/vrstva	Vrstvy/ paleta
NUAVO PLOTOVÁ A MÚROVÁ TVÁRNICA žulovo sivá tieňovaná, mokka tieňovaná, vápenec lastúrniový, pieskovo žltá tieňovaná, terakota tieňovaná, bridlica tieňovaná, ľadovo sivá tieňovaná							
22814 / 23211 / 22815 / 22817 / 22816 / 22818 / 22819	Univerzálna tvárnica	40 x 15 x 15 cm	11,4	2,5	80	16	5
22820 / 23212 / 22821 / 22823 / 22822 / 22824 / 22825	Rezaná tvárnica cca. 15 cm	14,7 x 15 x 15 cm	4,3	–	–	–	–
22826 / 23213 / 22827 / 22829 / 22828 / 22830 / 22831	Rezaná tvárnica cca. 20 cm	19,7 x 15 x 15 cm	5,7	–	–	–	–
22832 / 23214 / 22833 / 22835 / 22834 / 22836 / 22837	Rezaná tvárnica cca. 25 cm	24,7 x 15 x 15 cm	7,1	–	–	–	–
22839 / 23215 / 22840 / 22842 / 22841 / 22843 / 22844	Krycia platňa D50 s okapovým nosom	50 x 23 x 5,5 cm	13	2	80	10	8

Ceny platia pri odbere zo závodu – pripravené na odber: cca. do 3 pracovných dní / Kusový odber bez komisného poplatku.

Dodanie podľa dohody

Kritériá kvality: hydrofobizované, odolné voči mrazu



Upozornenia:

- Vďaka šírke rezu sú rezané tvárnice o niečo kratšie ako univerzálne tvárnice; tento rozdiel by sa mal rozložiť v nasledujúcich škárach radu.
- Spodný rad plotových tvárník umiestnite do maltového lôžka a presne zarovnajte hornú hranu hliníkovou latkou. Pri položení druhého radu budete mať dokonalú škáru. Rozmerové rozdiely vo viacrádovom murive sú rozložené v škárach (ideálne sú klíny na dlaždice). Výškové rozdiely na hornej hrane posledného radu sú zvyčajne zakryté krycími platňami.
- Pri plotových tvárniciach sa musí použiť betón s minimálnou konzistenciou F45 a požiadavkou XF1 (mrazuvzdorný). Na jednu univerzálnu tvárnicu je potrebných približne 3,3 litra.

NUAVO XL PLOTOVÁ & MÚROVÁ TVÁRNICA

Číslo výr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmery v cm d x š x h	Hmotnosť kg/m² cca.	Množstvo ks/bm	Množstvo ks/paleta	ks/vrstva	Vrstvy/ paleta
NUAVO XL PLOTOVÁ & MÚROVÁ TVÁRNICA žulovo sivá tieňovaná, mokka tieňovaná, vápenec lastúrníkový, pieskovo žltá tieňovaná, terakota tieňovaná, kamenná sivá tieňovaná, vápenec tieňovaný, platina tieňovaná							
22717 / 22492 / 22396 / 22491 / 22718 22490 / 22395 / 22397	Univerzálna tvárnica	50 x 20 x 20 cm	20,6	2	40	10	4
22719 / 22495 / 22399 / 22494 / 22720 22493 / 22398 / 22400	Rezaná tvárnica cca. 20 cm	19,7 x 20 x 20 cm	8,2	–	–	–	–
22721 / 22498 / 22402 / 22497 / 22722 22496 / 22401 / 22403	Rezaná tvárnica cca. 25 cm	24,7 x 20 x 20 cm	10,3	–	80	20	4
22723 / 22501 / 22405 / 22500 / 22724 22499 / 22404 / 22406	Rezaná tvárnica cca. 30 cm	29,7 x 20 x 20 cm	12,4	–	–	–	–
22772 / 23132 / 22773 / 23123 / 23124 22795 / 22791 / 22792 / 22793	Krycia platňa D50 s okapovým nosom	50 x 28 x 5,5 cm	16	2	64	8	8

Ceny platia pri odbere zo závodu pripravené na odber: cca. 3 pracovných dní / Kusový odber bez komisného paušálneho poplatku.

Dodanie podľa dohody

Kritériá kvality: hydrofobizované, odolné voči mrazu



Poznámka:

- V dôsledku šírky rezu sú tvárnice o niečo kratšie, tento rozdiel oproti univerzálnym platniám by sa mal rozdeliť vo viacerých špárach daného radu.
- Spodný rad plotových tvárník uložte do maltového lôžka a horný okraj presne zarovnajte hliníkovou latkou. Keď naň položíte druhý rad, získate dokonalý spoj. Rozmerové rozdiely vo viaceradovom murive sú rozdelené do škár (ideálne sú klíny na dlaždice). Výškové rozdiely na hornom okraji posledného radu sú zvyčajne zakryté kryciami platňami.
- U plotových tvaroviek sa musí použiť plniaci betón s minimálnou konzistenciou F45, ktorý vyhovuje požiadavke XF1 (odolnosť voči mrazu) Spotreba betónu na tvarovku cca. 9,9 l.

PALISÁDA GRADO VYVÝŠENÝ ZÁHON KOMPLETNÝ SET

z Grado palisád vo formáte 12,5 x 12,5 x 30 cm so zostatnutým povrchom (hrany a rohy obité), vrátane mriežky proti hrabošom, nopovej fólie a stavebného lepidla pre vyvýšený záhon pre vlastné zhotovenie.

Kompletný set 1 s 90-mi kameňmi - vonkajší rozmer cca.: 162,5 x 133 x 62,5 cm a vnútorný rozmer cca.: 137,5 x 108 cm

Kompletný set 2 so 110-mi kameňmi - vonkajší rozmer cca.: 222,5 x 133 x 62,5 cm a vnútorný rozmer cca.: 197,5 x 108 cm

Číslo výr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmery v cm d x š x h	ks/set	Hmotnosť v kg/set cca.	Množstvo paliet na dodanie
PALISÁDA GRADO VYVÝŠENÝ ZÁHON - KOMPLETNÝ SET 1 antracit, sivá, mokka tieňovaná					
23216 / 23217 / 23218	Palisáda Grado vyvýšený záhon - Kompletný set 1	162,5 x 133 x 62,5 cm	90	745	1
PALISÁDA GRADO VYVÝŠENÝ ZÁHON - KOMPLETNÝ SET 2 antracit, sivá, mokka tieňovaná					
23220 / 23221 / 23222	Palisáda Grado vyvýšený záhon - Kompletný set 2	222,5 x 133 x 62,5 cm	110	925	1

Ceny platia pri odbere zo závodu – pripravené na odber: cca. do 3 pracovných dní / Kusový odber bez komisného poplatku.

Dodanie podľa dohody

Kritériá kvality tvárnica: hydrofobizované, odolné voči mrazu

PARKETOVÁ DLAŽBA

so skosením po obvode, 2 polovičky vo vrstve (spolu 20 ks/pal) pri formáte 20 x 10 x 6 cm

Číslo vyr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmery v cm d x š x h	Hmotnosť kg/m² cca.	Množstvo ks/m²	Množstvo m²/paleta	m²/vrstva	Vrstvy/ paleta
PARKETOVÁ DLAŽBA 20 x 10 x 6 cm žulovo sivá tieňovaná, vápenec lastúrnikový, pieskovo žltá tieňovaná, terakota tieňovaná							
22725 / 22726 / 22728 / 22727	Parketová dlažba	20 x 10 x 6 cm	135	50	9,60	0,96	10
PARKETOVÁ DLAŽBA 20 x 20 x 6 cm žulovo sivá tieňovaná, vápenec lastúrnikový, pieskovo žltá tieňovaná, terakota tieňovaná							
22729 / 22730 / 22732 / 22731	Parketová dlažba	20 x 20 x 6 cm	135	25	9,60	0,96	10

Ceny platia pri odbere zo závodu – celé palety ihneď k dispozícii, rozbalené palety k odberu cca. za 2 pracovné dni
Celé alebo polovičné palety bez paušálneho poplatku. Pri odbere celých vrstiev účtujeme paušálny poplatok 32,72 € za každú 1
rozbalenú paletu, v opačnom prípade budú množstvá zaokrúhlené na polovičné alebo celé palety. Dodanie podľa dohody
Kritériá kvality: hydrofobizovaný, v celej hrúbke odolný voči mrazu a posypovej soli, zvýšená odolnosť voči oderu



PARKSTONE ANTIK

Každý formát vykazuje viaceré rozličné štruktúry povrchu. Pohľadová hrana je identická štruktúrou ako povrch.
Formát 89,6 x 59,6 cm je možné objednať samostatne, ostatné formáty len ako set.

Číslo vyr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmery v cm d x š x h	Hmotnosť kg/m² cca.	Množstvo ks/m²	Množstvo ks/paleta	Množstvo m²/paleta	Veľkosť palety*	m²/ks
PARKSTONE ANTIK 89,6 x 59,6 x 3,8 cm o farbách slonovina tieňovaná, pieskovec tieňovaný, strieborno sivá tieňovaná pre kladenie jednotlivého formátu								
22346 ■ / 22347 ■ / 23219 ■	Parkstone Antik platne	ca. 89,6 x 59,6 x 3,8 cm	85	1,85	20	10,80	1	0,540
Číslo vyr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmery v cm d x š x h	Hmotnosť kg/m² cca.	ks/set	Množstvo ks/paleta	Množstvo m²/paleta	Veľkosť palety*	m²/set cca.
PARKSTONE ANTIK SET vo farbách slonovina tieňovaná, pieskovec tieňovaný, strieborno sivá tieňovaná pre kladenie v rímskej väzbe. (vzor kladenia viď nižšie)								
22870 ■ / 22871 ■ / 23223 ■	Set pozostáva z		85	6	–	–	–	1,2375
	Parkstone Antik platne	cca. 29,6 x 29,6 x 3,8 cm	85	1	60	5,40	1	–
	Parkstone Antik platne	cca. 44,6 x 29,6 x 3,8 cm	85	1	60	8,10	1	–
	Parkstone Antik platne	cca. 59,6 x 29,6 x 3,8 cm	85	1	60	10,80	1	–
	Parkstone Antik platne	cca. 44,6 x 44,6 x 3,8 cm	85	1	40	8,10	1	–
	Parkstone Antik platne	cca. 59,6 x 44,6 x 3,8 cm	85	1	40	10,80	1	–
	Parkstone Antik platne	cca. 59,6 x 59,6 x 3,8 cm	85	1	20	7,20	2	–

*Veľkosť palety (d x š): 1 = 105 x 105 cm, 2 = 105 x 75 cm

Ceny platia pri odbere zo závodu pripravené na odber: ■ set cca. 10 pracovných dní, pri množstvách nad 100 m² môže dôjsť k
dlhším dodacím lehotám. Jednotlivý formát 89,6 x 59,6 cm dostupný do cca. 20 pracovných dní.
Kusový odber iba ako set bez komisného paušálneho príplatku. Dodanie podľa dohody

Kritériá kvality: hydrofobizované, odolné voči mrazu



RÍMSKA VÄZBA SO 6-MI FORMÁTMI



SET/MODUL = cca. 1,2375 m²

1 kus cca. 29,6 x 29,6 x 3,8 cm
1 kus cca. 44,6 x 29,6 x 3,8 cm
1 kus cca. 59,6 x 29,6 x 3,8 cm
1 kus cca. 44,6 x 44,6 x 3,8 cm
1 kus cca. 59,6 x 44,6 x 3,8 cm
1 kus cca. 59,6 x 59,6 x 3,8 cm

PARKSTONE PRODUKTY							
Číslo výr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmery v cm d x š x h cca.	Hmotnosť kg/m ² cca.	Množstvo ks/bm	Množstvo ks/paleta	ks/vrstva	Vrstvy/ paleta
PARKSTONE SCHODNICA polkruhová alebo štruktúrovaná predná hrana slonovinová tieňovaná, pieskovec tieňovaný, strieborno sivá tieňovaná							
22348 / 22349 / 23224	Schodnica s polkruhovou príp. so štruktúrovanou prednou hranou	91-92 x 38,5-39 x 6 cm	45,0	1,1	14	-	-
PARKSTONE SOKLOVÁ LIŠTA slonovinová tieňovaná, pieskovcová tieňovaná, strieborno sivá tieňovaná							
22350 / 22351 / 23225	Soklová lišta	39,5 x 1,5 x 8 cm	1,0	2,5	-	-	-
Ceny platia pri odbere zo závodu, vrátane nakládky – dostupnosť na dopyt / Kusový odber bez komisiného paušálneho. / Dodanie podľa dohody							
Kritériá kvality: hydrofobizovaný, odolné voči mrazu							



PARKOVÉ OBRUBNÍKY							
Číslo výr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmery v cm d x š x h	Hmotnosť kg/m ² cca.	Množstvo ks/bm	Množstvo ks/paleta	ks/vrstva	Vrstvy/ paleta
PARKOVÉ OBRUBNÍKY (s perom a drážkou) žulovo sivá tieňovaná, vápenec tieňovaný, vápenec lastúrníkový							
21353 / 22869 / 22735	Parkový obrubník 5/20 (P+D) s fázou	100 x 5 x 20 cm	23	1	60	15	4
Ceny platia pri odbere zo závodu – celé palety obratom k dispozícii, rozbalené palety k odberu cca. 2 pracovné dni							
Kusový odber bez komisiného paušálneho príplatku. / Pri kusovom odbere účtujeme paušálny poplatok 32,72 €							
za každú 1 rozbalenú paletu. Dodanie podľa dohody							
Kritériá kvality: hydrofobizované, odolné voči mrazu a posypovej soli							



RONDO ČREPŇÍKOVÁ TVÁRNICA							
Číslo výr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmery cm š x h x v	Hmotnosť kg/m ² cca.	Množstvo ks/m ²	Množstvo ks/paleta	ks/vrstva	Vrstvy/ paleta
RONDO ČREPŇÍKOVÁ TVÁRNICA sivá a ílovo hnedá							
20380 / 20381	Rondo črepníková tvárnica	50 x 39 x 25 cm	35,0	7 – 10	16	4	4
RONDO MINI ČREPŇÍKOVÁ TVÁRNICA sivá							
22733	Rondo Mini črepníková tvárnica	35 x 28 x 20 cm	15,30	14 – 18	60	12	5
Ceny platia pri odbere zo závodu – celé palety obratom k dispozícii, rozbalené palety k odberu cca. 2 pracovné dni / Kusový odber bez komisiného paušálneho poplatku. Dodanie podľa dohody							
Kritériá kvality: hydrofobizované, odolné voči mrazu							

TRÁVNIKOVÁ OBRUBA							
Číslo výr.	Stavebný materiál, označenie	Rozmer rastra v cm d x š x h	Hmotnosť kg/ks cca.	Množstvo ks/bm	Množstvo ks/paleta	ks/vrstva	Vrstvy/ paleta
TRÁVNIKOVÁ OBRUBA							
23122	Trávníková obruba žulovo sivá tieňovaná	22 x 12 x 4,5 cm	3	4,5	390	30	13
Ceny platia pri odbere zo závodu – celé palety obratom k dispozícii, rozbalené palety k odberu cca. 2 pracovné dni							
Pri kusovom odbere účtujeme paušálny poplatok 32,72 € za každú 1 rozbalenú paletu. / Dodanie podľa dohody							
Kritériá kvality: hydrofobizované, odolné voči mrazu							





Ďalšie informácie:

Kamene pre exteriérový dizajn

Naše dlažby a platne vyrábame s vášňou, najmodernejšou technológiou, množstvom inovácií a šetrným prístupom k prírodným zdrojom. A robíme to výhradne v Rakúsku.

Ak sa chcete dozvedieť viac o celom našom sortimente produktov, prehlídnite si náš katalóg alebo nás navštívte v našom sídle vo Weppersdorfe v Burgenlande.

Na celkovej výstavnej ploche 2 500 m², v interiéri aj exteriéri, vám poskytneme prehľad rozmanitosti našich produktov.

Otváracie hodiny

viď naša webstránka

www.kamenarne.sk/kontakty/vzorove-zahrady



Poradenstvo

Pre skrátenie čakacej doby si môžete dohodnúť termín aj telefonicky alebo online – tešíme sa na vašu odpoveď!

Príjazd

7331 Weppersdorf, Industriegelände 2,
Výjazd S31 Weppersdorf/Markt St. Martin

Ďalšie informácie

+421 903 894 646

E-Mail m.mesaros@steinwerke.at

www.kamenarne.sk

FRIEDL
K A M E N Á R N E . S K